





ZV 3001



ØD mm	Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 1 / serie 1 / Reihe 1			Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 2 / serie 2 / Reihe 2			Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 3 / serie 3 / Reihe 3		
		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg
2,0	A180201V000S	125	85	0,002								
2,1	A180211V000S	125	85	0,002								
2,2	A180221V000S	135	90	0,002								
2,25	A180225V000S	135	90	0,002								
2,3	A180231V000S	135	90	0,002								
2,4	A180241V000S	140	95	0,002								
2,5	A180251V000S	140	95	0,004								
2,6	A180261V000S	140	95	0,004								
2,7	A180271V000S	150	100	0,004	A180272V000S	190	130	0,005				
2,75	A180275V000S	150	100	0,004	A180276V000S	190	130	0,005				
2,8	A180281V000S	150	100	0,004	A180282V000S	190	130	0,005				
2,9	A180291V000S	150	100	0,004	A180292V000S	190	130	0,005				
3,0	A180301V000S	150	100	0,006	A180302V000S	190	130	0,007				
3,1	A180311V000S	155	105	0,006	A180312V000S	200	135	0,007				
3,2	A180321V000S	155	105	0,006	A180322V000S	200	135	0,007				
3,25	A180325V000S	155	105	0,006	A180326V000S	200	135	0,007				
3,3	A180331V000S	155	105	0,006	A180332V000S	200	135	0,007				
3,4	A180341V000S	165	115	0,006	A180342V000S	210	145	0,007	A180343V000S	265	180	0,013
3,5	A180351V000S	165	115	0,008	A180352V000S	210	145	0,01	A180353V000S	265	180	0,013
3,6	A180361V000S	165	115	0,008	A180362V000S	210	145	0,01	A180363V000S	265	180	0,013
3,7	A180371V000S	165	115	0,008	A180372V000S	210	145	0,01	A180373V000S	265	180	0,013
3,75	A180375V000S	165	115	0,008	A180376V000S	210	145	0,01	A180377V000S	265	180	0,013
3,8	A180381V000S	175	120	0,008	A180382V000S	220	150	0,01	A180383V000S	280	190	0,013
3,9	A180391V000S	175	120	0,008	A180392V000S	220	150	0,01	A180393V000S	280	190	0,013
4,0	A180401V000S	175	120	0,011	A180402V000S	220	150	0,014	A180403V000S	280	190	0,019
4,1	A180411V000S	175	120	0,011	A180412V000S	220	150	0,014	A180413V000S	280	190	0,019
4,2	A180421V000S	175	120	0,011	A180422V000S	220	150	0,014	A180423V000S	280	190	0,019
4,25	A180425V000S	175	120	0,011	A180426V000S	220	150	0,014	A180427V000S	280	190	0,019
4,3	A180431V000S	185	125	0,011	A180432V000S	235	160	0,014	A180433V000S	295	200	0,019
4,4	A180441V000S	185	125	0,011	A180442V000S	235	160	0,014	A180443V000S	295	200	0,019
4,5	A180451V000S	185	125	0,016	A180452V000S	235	160	0,02	A180453V000S	295	200	0,025
4,6	A180461V000S	185	125	0,016	A180462V000S	235	160	0,02	A180463V000S	295	200	0,025
4,7	A180471V000S	185	125	0,016	A180472V000S	235	160	0,02	A180473V000S	295	200	0,025
4,75	A180475V000S	185	125	0,016	A180476V000S	235	160	0,02	A180477V000S	295	200	0,025
4,8	A180481V000S	195	135	0,016	A180482V000S	245	170	0,02	A180483V000S	315	210	0,025
4,9	A180491V000S	195	135	0,016	A180492V000S	245	170	0,02	A180493V000S	315	210	0,025
5,0	A180501V000S	195	135	0,02	A180502V000S	245	170	0,025	A180503V000S	315	210	0,033
5,1	A180511V000S	195	135	0,02	A180512V000S	245	170	0,025	A180513V000S	315	210	0,033
5,2	A180521V000S	195	135	0,02	A180522V000S	245	170	0,025	A180523V000S	315	210	0,033
5,25	A180525V000S	195	135	0,02	A180526V000S	245	170	0,025	A180527V000S	315	210	0,033
5,3	A180531V000S	195	135	0,02	A180532V000S	245	170	0,025	A180533V000S	315	210	0,033
5,4	A180541V000S	205	140	0,02	A180542V000S	260	180	0,025	A180543V000S	330	225	0,033
5,5	A180551V000S	205	140	0,026	A180552V000S	260	180	0,033	A180553V000S	330	225	0,042
5,6	A180561V000S	205	140	0,026	A180562V000S	260	180	0,033	A180563V000S	330	225	0,042
5,7	A180571V000S	205	140	0,026	A180572V000S	260	180	0,033	A180573V000S	330	225	0,042
5,75	A180575V000S	205	140	0,026	A180576V000S	260	180	0,033	A180577V000S	330	225	0,042
5,8	A180581V000S	205	140	0,026	A180582V000S	260	180	0,033	A180583V000S	330	225	0,042
5,9	A180591V000S	205	140	0,026	A180592V000S	260	180	0,033	A180593V000S	330	225	0,042
6,0	A180601V000S	205	140	0,031	A180602V000S	260	180	0,039	A180603V000S	330	225	0,05
6,1	A180611V000S	215	150	0,031	A180612V000S	275	190	0,039	A180613V000S	350	235	0,05
6,2	A180621V000S	215	150	0,031	A180622V000S	275	190	0,039	A180623V000S	350	235	0,05
6,25	A180625V000S	215	150	0,031	A180626V000S	275	190	0,039	A180627V000S	350	235	0,05
6,3	A180631V000S	215	150	0,031	A180632V000S	275	190	0,039	A180633V000S	350	235	0,05
6,4	A180641V000S	215	150	0,031	A180642V000S	275	190	0,039	A180643V000S	350	235	0,05
6,5	A180651V000S	215	150	0,038	A180652V000S	275	190	0,049	A180653V000S	350	235	0,063
6,6	A180661V000S	215	150	0,038	A180662V000S	275	190	0,049	A180663V000S	350	235	0,063
6,7	A180671V000S	215	150	0,038	A180672V000S	275	190	0,049	A180673V000S	350	235	0,063
6,75	A180675V000S	215	150	0,038	A180676V000S	275	190	0,049	A180677V000S	350	235	0,063
6,8	A180681V000S	225	155	0,038	A180682V000S	290	200	0,049	A180683V000S	370	250	0,063
6,9	A180691V000S	225	155	0,038	A180692V000S	290	200	0,049	A180693V000S	370	250	0,063
7,0	A180701V000S	225	155	0,046	A180702V000S	290	200	0,06	A180703V000S	370	250	0,077

pokračování / continue / Fortsetzung



### ZV 3001



ØD mm	Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 1 / serie 1 / Reihe 1			Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 2 / serie 2 / Reihe 2			Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 3 / serie 3 / Reihe 3		
		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg
7,1	A180711V000S	225	155	0,046	A180712V000S	290	200	0,06	A180713V000S	370	250	0,077
7,2	A180721V000S	225	155	0,046	A180722V000S	290	200	0,06	A180723V000S	370	250	0,077
7,25	A180725V000S	225	155	0,046	A180726V000S	290	200	0,06	A180727V000S	370	250	0,077
7,3	A180731V000S	225	155	0,046	A180732V000S	290	200	0,06	A180733V000S	370	250	0,077
7,4	A180741V000S	225	155	0,046	A180742V000S	290	200	0,06	A180743V000S	370	250	0,077
7,5	A180751V000S	225	155	0,053	A180752V000S	290	200	0,068	A180753V000S	370	250	0,088
7,6	A180761V000S	240	165	0,053	A180762V000S	305	210	0,068	A180763V000S	390	265	0,088
7,7	A180771V000S	240	165	0,053	A180772V000S	305	210	0,068	A180773V000S	390	265	0,088
7,75	A180775V000S	240	165	0,053	A180776V000S	305	210	0,068	A180777V000S	390	265	0,088
7,8	A180781V000S	240	165	0,053	A180782V000S	305	210	0,068	A180783V000S	390	265	0,088
7,9	A180791V000S	240	165	0,053	A180792V000S	305	210	0,068	A180793V000S	390	265	0,088
8,0	A180801V000S	240	165	0,064	A180802V000S	305	210	0,082	A180803V000S	390	265	0,106
8,1	A180811V000S	240	165	0,064	A180812V000S	305	210	0,082	A180813V000S	390	265	0,106
8,2	A180821V000S	240	165	0,064	A180822V000S	305	210	0,082	A180823V000S	390	265	0,106
8,25	A180825V000S	240	165	0,064	A180826V000S	305	210	0,082	A180827V000S	390	265	0,106
8,3	A180831V000S	240	165	0,064	A180832V000S	305	210	0,082	A180833V000S	390	265	0,106
8,4	A180841V000S	240	165	0,064	A180842V000S	305	210	0,082	A180843V000S	390	265	0,106
8,5	A180851V000S	240	165	0,073	A180852V000S	305	210	0,093	A180853V000S	390	265	0,119
8,6	A180861V000S	250	175	0,073	A180862V000S	320	220	0,093	A180863V000S	410	280	0,119
8,7	A180871V000S	250	175	0,073	A180872V000S	320	220	0,093	A180873V000S	410	280	0,119
8,75	A180875V000S	250	175	0,073	A180876V000S	320	220	0,093	A180877V000S	410	280	0,119
8,8	A180881V000S	250	175	0,073	A180882V000S	320	220	0,093	A180883V000S	410	280	0,119
8,9	A180891V000S	250	175	0,073	A180892V000S	320	220	0,093	A180893V000S	410	280	0,119
9,0	A180901V000S	250	175	0,084	A180902V000S	320	220	0,122	A180903V000S	410	280	0,14
9,1	A180911V000S	250	175	0,084	A180912V000S	320	220	0,122	A180913V000S	410	280	0,14
9,2	A180921V000S	250	175	0,084	A180922V000S	320	220	0,122	A180923V000S	410	280	0,14
9,25	A180925V000S	250	175	0,084	A180926V000S	320	220	0,122	A180927V000S	410	280	0,14
9,3	A180931V000S	250	175	0,084	A180932V000S	320	220	0,122	A180933V000S	410	280	0,14
9,4	A180941V000S	250	175	0,084	A180942V000S	320	220	0,122	A180943V000S	410	280	0,14
9,5	A180951V000S	250	175	0,094	A180952V000S	320	220	0,13	A180953V000S	410	280	0,157
9,6	A180961V000S	265	185	0,094	A180962V000S	340	235	0,13	A180963V000S	430	295	0,157
9,7	A180971V000S	265	185	0,094	A180972V000S	340	235	0,13	A180973V000S	430	295	0,157
9,75	A180975V000S	265	185	0,094	A180976V000S	340	235	0,13	A180977V000S	430	295	0,157
9,8	A180981V000S	265	185	0,094	A180982V000S	340	235	0,13	A180983V000S	430	295	0,157
9,9	A180991V000S	265	185	0,094	A180992V000S	340	235	0,13	A180993V000S	430	295	0,157
10,0	A181001V000S	265	185	0,111	A181002V000S	340	235	0,143	A181003V000S	430	295	0,18
10,1	A181011V000S	265	185	0,111	A181012V000S	340	235	0,143	A181013V000S	430	295	0,18
10,2	A181021V000S	265	185	0,111	A181022V000S	340	235	0,143	A181023V000S	430	295	0,18
10,25	A181025V000S	265	185	0,111	A181026V000S	340	235	0,143	A181027V000S	430	295	0,18
10,3	A181031V000S	265	185	0,111	A181032V000S	340	235	0,143	A181033V000S	430	295	0,18
10,4	A181041V000S	265	185	0,111	A181042V000S	340	235	0,143	A181043V000S	430	295	0,18
10,5	A181051V000S	265	185	0,122	A181052V000S	340	235	0,158	A181053V000S	430	295	0,2
10,6	A181061V000S	265	185	0,122	A181062V000S	340	235	0,158	A181063V000S	430	295	0,2
10,7	A181071V000S	280	195	0,122	A181072V000S	365	250	0,158	A181073V000S	455	310	0,2
10,75	A181075V000S	280	195	0,122	A181076V000S	365	250	0,158	A181077V000S	455	310	0,2
10,8	A181081V000S	280	195	0,122	A181082V000S	365	250	0,158	A181083V000S	455	310	0,2
10,9	A181091V000S	280	195	0,122	A181092V000S	365	250	0,158	A181093V000S	455	310	0,2
11,0	A181101V000S	280	195	0,142	A181102V000S	365	250	0,187	A181103V000S	455	310	0,233
11,1	A181111V000S	280	195	0,142	A181112V000S	365	250	0,187	A181113V000S	455	310	0,233
11,2	A181121V000S	280	195	0,142	A181122V000S	365	250	0,187	A181123V000S	455	310	0,233
11,25	A181125V000S	280	195	0,142	A181126V000S	365	250	0,187	A181127V000S	455	310	0,233
11,3	A181131V000S	280	195	0,142	A181132V000S	365	250	0,187	A181133V000S	455	310	0,233
11,4	A181141V000S	280	195	0,142	A181142V000S	365	250	0,187	A181143V000S	455	310	0,233
11,5	A181151V000S	280	195	0,155	A181152V000S	365	250	0,204	A181153V000S	455	310	0,255
11,6	A181161V000S	280	195	0,155	A181162V000S	365	250	0,204	A181163V000S	455	310	0,255
11,7	A181171V000S	280	195	0,155	A181172V000S	365	250	0,204	A181173V000S	455	310	0,255
11,75	A181175V000S	280	195	0,155	A181176V000S	365	250	0,204	A181177V000S	455	310	0,255
11,8	A181181V000S	280	195	0,155	A181182V000S	365	250	0,204	A181183V000S	455	310	0,255
11,9	A181191V000S	295	205	0,155	A181192V000S	375	260	0,204	A181193V000S	480	330	0,255
12,0	A181201V000S	295	205	0,178	A181202V000S	375	260	0,227	A181203V000S	480	330	0,292
12,1	A181211V000S	295	205	0,178	A181212V000S	375	260	0,227	A181213V000S	480	330	0,292


pokračování / continue / Fortsetzung

## ZV 3001



ØD mm	Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 1 / serie 1 / Reihe 1			Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 2 / serie 2 / Reihe 2			Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 3 / serie 3 / Reihe 3		
		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg
12,2	A181221V000S	295	205	0,178	A181222V000S	375	260	0,227	A181223V000S	480	330	0,292
12,25	A181225V000S	295	205	0,178	A181226V000S	375	260	0,227	A181227V000S	480	330	0,292
12,3	A181231V000S	295	205	0,178	A181232V000S	375	260	0,227	A181233V000S	480	330	0,292
12,4	A181241V000S	295	205	0,178	A181242V000S	375	260	0,227	A181243V000S	480	330	0,292
12,5	A181251V000S	295	205	0,193	A181252V000S	375	260	0,246	A181253V000S	480	330	0,316
12,6	A181261V000S	295	205	0,193	A181262V000S	375	260	0,246	A181263V000S	480	330	0,316
12,7	A181271V000S	295	205	0,193	A181272V000S	375	260	0,246	A181273V000S	480	330	0,316
12,75	A181275V000S	295	205	0,193	A181276V000S	375	260	0,246	A181277V000S	480	330	0,316
12,8	A181281V000S	295	205	0,193	A181282V000S	375	260	0,246	A181283V000S	480	330	0,316
12,9	A181291V000S	295	205	0,193	A181292V000S	375	260	0,246	A181293V000S	480	330	0,316
13,0	A181301V000S	295	205	0,209	A181302V000S	375	260	0,266	A181303V000S	480	330	0,342

ZV 3001 - T 1000



ØD mm	BLANC Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 1 / serie 1 / Reihe 1			BLANC Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 2 / serie 2 / Reihe 2			BLANC Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 3 / serie 3 / Reihe 3		
		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg
2,0	A180201G400S	125	85	0,002								
2,2	A180221G400S	135	90	0,002								
2,5	A180251G400S	140	95	0,004								
2,8	A180281G400S	150	100	0,004	A180282G400S	190	130	0,005				
3,0	A180301G400S	150	100	0,006	A180302G400S	190	130	0,007				
3,2	A180321G400S	155	105	0,006	A180322G400S	200	135	0,007				
3,5	A180351G400S	165	115	0,008	A180352G400S	210	145	0,01	A180353G400S	265	180	0,013
3,8	A180381G400S	175	120	0,008	A180382G400S	220	150	0,01	A180383G400S	280	190	0,013
4,0	A180401G400S	175	120	0,011	A180402G400S	220	150	0,014	A180403G400S	280	190	0,019
4,2	A180421G400S	175	120	0,011	A180422G400S	220	150	0,014	A180423G400S	280	190	0,019
4,5	A180451G400S	185	125	0,016	A180452G400S	235	160	0,02	A180453G400S	295	200	0,025
4,8	A180481G400S	195	135	0,016	A180482G400S	245	170	0,02	A180483G400S	315	210	0,025
5,0	A180501G400S	195	135	0,02	A180502G400S	245	170	0,025	A180503G400S	315	210	0,033
5,2	A180521G400S	195	135	0,02	A180522G400S	245	170	0,025	A180523G400S	315	210	0,033
5,5	A180551G400S	205	140	0,026	A180552G400S	260	180	0,033	A180553G400S	330	225	0,042
5,8	A180581G400S	205	140	0,026	A180582G400S	260	180	0,033	A180583G400S	330	225	0,042
6,0	A180601G400S	205	140	0,031	A180602G400S	260	180	0,039	A180603G400S	330	225	0,05
6,5	A180651G400S	215	150	0,038	A180652G400S	275	190	0,049	A180653G400S	350	235	0,063
7,0	A180701G400S	225	155	0,046	A180702G400S	290	200	0,06	A180703G400S	370	250	0,077
7,5	A180751G400S	225	155	0,053	A180752G400S	290	200	0,068	A180753G400S	370	250	0,088
8,0	A180801G400S	240	165	0,064	A180802G400S	305	210	0,082	A180803G400S	390	265	0,106
8,5	A180851G400S	240	165	0,073	A180852G400S	305	210	0,093	A180853G400S	390	265	0,119
9,0	A180901G400S	250	175	0,084	A180902G400S	320	220	0,122	A180903G400S	410	280	0,14
9,5	A180951G400S	250	175	0,094	A180952G400S	320	220	0,13	A180953G400S	410	280	0,157
10,0	A181001G400S	265	185	0,111	A181002G400S	340	235	0,143	A181003G400S	430	295	0,18
10,5	A181051G400S	265	185	0,122	A181052G400S	340	235	0,158	A181053G400S	430	295	0,2
11,0	A181101G400S	280	195	0,142	A181102G400S	365	250	0,187	A181103G400S	455	310	0,233
11,5	A181151G400S	280	195	0,155	A181152G400S	365	250	0,204	A181153G400S	455	310	0,255
12,0	A181201G400S	295	205	0,178	A181202G400S	375	260	0,227	A181203G400S	480	330	0,292
12,5	A181251G400S	295	205	0,193	A181252G400S	375	260	0,246	A181253G400S	480	330	0,316
13,0	A181301G400S	295	205	0,209	A181302G400S	375	260	0,266	A181303G400S	480	330	0,342

ØD mm	TAIN Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 1 / serie 1 / Reihe 1			TAIN Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 2 / serie 2 / Reihe 2			TAIN Objednací číslo Order number Bezeichnung Nr.	délkové provedení 3 / serie 3 / Reihe 3		
		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg		L mm	l mm	kg
2,0	A180201G800S	125	85	0,002								
2,5	A180251G800S	140	95	0,004								
3,0	A180301G800S	150	100	0,006	A180302G800S	190	130	0,007				
3,5	A180351G800S	165	115	0,008	A180352G800S	210	145	0,01	A180353G800S	265	180	0,013
4,0	A180401G800S	175	120	0,011	A180402G800S	220	150	0,014	A180403G800S	280	190	0,019
4,5	A180451G800S	185	125	0,016	A180452G800S	235	160	0,02	A180453G800S	295	200	0,025
5,0	A180501G800S	195	135	0,02	A180502G800S	245	170	0,025	A180503G800S	315	210	0,033
5,5	A180551G800S	205	140	0,026	A180552G800S	260	180	0,033	A180553G800S	330	225	0,042
6,0	A180601G800S	205	140	0,031	A180602G800S	260	180	0,039	A180603G800S	330	225	0,05
6,5	A180651G800S	215	150	0,038	A180652G800S	275	190	0,049	A180653G800S	350	235	0,063
7,0	A180701G800S	225	155	0,046	A180702G800S	290	200	0,06	A180703G800S	370	250	0,077
7,5	A180751G800S	225	155	0,053	A180752G800S	290	200	0,068	A180753G800S	370	250	0,088
8,0	A180801G800S	240	165	0,064	A180802G800S	305	210	0,082	A180803G800S	390	265	0,106
8,5	A180851G800S	240	165	0,073	A180852G800S	305	210	0,093	A180853G800S	390	265	0,119
9,0	A180901G800S	250	175	0,084	A180902G800S	320	220	0,122	A180903G800S	410	280	0,14
9,5	A180951G800S	250	175	0,094	A180952G800S	320	220	0,13	A180953G800S	410	280	0,157
10,0	A181001G800S	265	185	0,111	A181002G800S	340	235	0,143	A181003G800S	430	295	0,18
10,5	A181051G800S	265	185	0,122	A181052G800S	340	235	0,158	A181053G800S	430	295	0,2
11,0	A181101G800S	280	195	0,142	A181102G800S	365	250	0,187	A181103G800S	455	310	0,233
11,5	A181151G800S	280	195	0,155	A181152G800S	365	250	0,204	A181153G800S	455	310	0,255
12,0	A181201G800S	295	205	0,178	A181202G800S	375	260	0,227	A181203G800S	480	330	0,292
12,5	A181251G800S	295	205	0,193	A181252G800S	375	260	0,246	A181253G800S	480	330	0,316
13,0	A181301G800S	295	205	0,209	A181302G800S	375	260	0,266	A181303G800S	480	330	0,342